



Jet d'encre spécial supports non-poreux

Anser U2 ProS

1/3 du prix - 1/30ème de taille - 0 maintenance

La concurrente directe du "Jet dévié"

En version mobile







Principales caractéristiques et performances U2 ProS



Cartouche d'encre de technologie HP© avec tête d'impression intégrée pour une disponibilité maximale, sans entretien, ni maintenance



Nouvelles encres Anser Inkfinity offrant des meilleurs tenues et contrastes pour supports non-poreux dont nouvelles encres blanche et jaune



Saisie des données et paramétrages possible depuis la télécommande de poche : simplicité et sécurité



Budget d'achat et coûts des consommables très compétitifs

Coûts de maintenance = 0€ Coûts d'arrêt de production = 0€



Pilotez plusieurs U2 ProS depuis un PC ou tablette en liaison WIFI ou par câble Ethernet



En version portative la U2 MobileProS, légère et maniable, permet de marquer manuellement la plupart des supports dans toutes les positions

10 raisons de choisir l'imprimante jet d'encre U2 ProS

	Imprimante jet d'encre	Jet d'encre continu
	U2 PROS	(ou jet dévié)
1 - Prix bas	\odot	-
2 - Aucune maintenance	\odot	-
3 - Aucun technicien requis	\odot	a 90000000 - 10000 cm
4 - Pas de pièce d'usure	\odot	d percentage and
5 - Haute résolution	\odot	-
6 - Construction compacte		-
7 - Respect de l'environnement	\odot	-
8 - Facilité d'utilisation		
9 - Impression tous supports		
10 - Retour sur investissement	\odot	

Une large gamme d'encres pour tout support











Caractéristiques techniques



Interface utilisateur

- Ecran LCD couleur 7 cm
- Télécommande de poche
- Interface PC conviviale
- Interface machine conçue pour un pilotage en temps réel et une simplicité d'utilisation
- Imprimante autonome ne nécéssitant pas obligatoirement d'une connexion à un PC

Capacités d'impressions et logiciels

- Possibilités de marquer des textes, logos, horodatage, DLUO/ DLC, code opérateur, compteurs, numéro de lot, code-barres, Flashcodes, Datamatrix, ...
- Stockage possible de 1 000 messages
- Vitesse impression : 76m/mn en 300 dpi
- Mise à jour logiciel via clé USB

Cartouches d'encres

- Encre à base solvants
- Nombre de « A » de hauteur 2,7 mm imprimable avec cartouche 32 ml : environ 4 200 000
- Temps de séchage : < 2 secondes (selon support)
- Hauteur d'impression max : 12,7 mm
- Distance d'impression : < 6 mm
- Résolution maxi : 400 x 600 dpi
- Changement de cartouches très rapide sans éteindre la machine

Conception

- Construction compacte « 4 en 1 »
- Photocellule intégrée
- Mécanisme antichoc intégré pour protéger l'imprimante en cas de collisions avec les produits
- Port USB 2.0 et RS485
- Port I/O pour photocellule externe, roue codeuse, kit alarmes et sécheur UV
- Connection WIFI / Ethernet via port USB

Installation version fixe

- Kit de fixation standard et complet : 3 tubes, 2 noix, 1 pied support, mécanisme anti-choc, plaque de protection, visserie
- Marquage horizontale (marquage sur côté) ou vertical (marquage sur dessus)

Options

- Kit alarmes externe (verrines lumineuses)
- Photocellule externe
- Roue codeuse pour une qualité d'impression toujours identique à des vitesses variables
- Sécheur à lampes UV

Version U2 MobileProS incluant:

- Mallette de rangement et transport
- 2 batteries li-ion / autonomie 4h d'impression en continue
- Chargeur batterie / temps de charge 2h

Dimension / Alimentation / Garantie

- 120 x 60 x 75 mm 0,56 kg (version fixe sans fixation)
- 143,5 x 219 x 143 mm 1,3 kg (version mobile avec batterie)
- 240 V AC 50 Hz / 2 A
- 1 an (excluant consommables)



